

# Indicadores del desarrollo

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

[www.cdc.gov/Pronto](http://www.cdc.gov/Pronto)  
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)



Adaptado de CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD: BIRTH TO AGE 5, quinta edición, editado por Steven Shelov y Tanya Remer Altmann © 1991, 1993, 1998, 2004, 2009 de la Academia Estadounidense de Pediatría y BRIGHT FUTURES: GUIDELINES FOR HEALTH SUPERVISION OF INFANTS, CHILDREN, AND ADOLESCENTS, tercera edición, editado por Joseph Hagan, Jr., Judith S. Shaw y Paula M. Duncan, 2008, Elk Grove Village, IL: Academia Estadounidense de Pediatría.

Un agradecimiento especial a Susan P. Berger, PhD; Jenny Burt, PhD; Margaret Greco, MD; Katie Green, MPH, CHES; Georgina Peacock, MD, MPH; Lara Robinson, PhD, MPH; Camille Smith, MS, EdS; Julia Whitney, BS; y Rebecca Wolf, MA.

**¡Los indicadores son clave!**

Vea en este folleto los indicadores en los que se debe fijar en su hijo y consejos sobre cómo lo puede ayudar a aprender y a desarrollarse.



Centros para el Control y la  
Prevención de Enfermedades  
[www.cdc.gov/Pronto](http://www.cdc.gov/Pronto)  
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)



# Indicadores del desarrollo

La manera en que su hijo juega, aprende, habla, actúa y se mueve ofrece información importante sobre su desarrollo. Los indicadores del desarrollo son las cosas que la mayoría de los niños puede hacer a una edad determinada.



La lista a continuación tiene los indicadores a los que debe estar atento si su hijo tiene:

<b>2 meses</b> .....	página	3-6
<b>4 meses</b> .....	página	7-10
<b>6 meses</b> .....	página	11-14
<b>9 meses</b> .....	página	15-18
<b>1 año</b> .....	página	19-22
<b>18 meses (1 año y medio)</b> .....	página	23-26
<b>2 años</b> .....	página	27-30
<b>3 años</b> .....	página	31-34
<b>4 años</b> .....	página	35-38
<b>5 años</b> .....	página	39-42

**Marque los indicadores que su hijo ha alcanzado en cada edad.**

Lleve este cuadernillo y en cada visita de rutina de su hijo hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

Para obtener más información visite  
**[www.cdc.gov/Indicadores](http://www.cdc.gov/Indicadores)**  
o pruebe “Sigamos el Desarrollo”,  
la app GRATUITA de los CDC.



Descargue la app  
**Sigamos el Desarrollo**



# Su bebé a los 2 meses

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

## Lo que la mayoría de bebés hace a esta edad



### Indicadores en las áreas social y emocional

- Puede calmarse sin ayuda por breves momentos (se pone los dedos en la boca y se chupa la mano)
- Empieza a sonreírle a la gente
- Trata de mirar a sus padres

### Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Hace sonidos como de arrullo o gorjeos
- Mueve la cabeza hacia los sonidos

### Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)

- Presta atención a las caras
- Comienza a seguir las cosas con los ojos y reconoce a las personas a la distancia
- Comienza a demostrar aburrimiento si no cambian las actividades (llora, se inquieta)

### Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé

- Abrácelo, hágale y juegue con su bebé a la hora de comer, cuando lo vista y cuando lo bañe.
- Ayude a su bebé a que aprenda a calmarse solo. Está bien que se chupe el dedo.
- Establezca una rutina con su bebé, por ejemplo que duerma más de noche que de día y que tenga regularidad en sus horarios.
- Estar en sintonía con las cosas que le gustan y las que no le gustan a su bebé la hará sentir más cómoda y confiada.
- Demuestre su entusiasmo y sonría cuando su bebé produce sonidos.
- De vez en cuando, copie los sonidos que hace el bebé, pero también utilice un lenguaje claro.
- Preste atención a los diferentes llantos de su bebé, para poder aprender a distinguir qué es lo que quiere.
- Háblele, léale y cántele a su bebé.

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Puede mantener la cabeza alzada y trata de levantarse cuando está boca abajo
- Mueve las piernas y los brazos con mayor soltura

*Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé*

- Juegue a esconder la cara detrás de sus manos. Enseñe a su bebé a que juegue a esconder su carita también.
- Coloque un espejo para bebés en la cuna, para que pueda mirarse en él.
- Miren ilustraciones juntos y hablele al bebé sobre lo que ven en ellas.
- Acueste al bebé boca abajo cuando está despierto y coloque juguetes a su alrededor.
- Sostenga juguetes frente al bebé, para que los vea y así alentarlo a alzar la cabeza.
- Sostenga un juguete o un sonajero por encima de la cabeza del bebé, para alentarlo a alcanzarlo.
- Sostenga al bebé de pie, con los pies apoyados en el piso. Cántele o hablele a su bebé mientras está así, parado.

**Reaccione pronto si su hijo:** **No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No responde ante ruidos fuertes
- No sigue con la vista a las cosas que se mueven
- No le sonríe a la gente
- No se lleva las manos a la boca
- No puede sostener la cabeza en alto cuando empuja el cuerpo hacia arriba estando boca abajo

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame al programa de intervención temprana de su estado o territorio para saber si su hijo puede recibir servicios para ayudarlo. Obtenga más información y averigüe el número telefónico en [cdc.gov/IntervenciónTemprana](http://cdc.gov/IntervenciónTemprana).

Para obtener más información, visite [cdc.gov/Preocupado](http://cdc.gov/Preocupado).

# Su bebé a los 4 meses

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

Lo que la mayoría de bebés hace a esta edad



## Indicadores en las áreas social y emocional

- Sonríe espontáneamente, especialmente con otras personas
- Le gusta jugar con la gente y puede ser que hasta llore cuando se terminan los juegos
- Imita algunos movimientos y gestos faciales, como sonreír o fruncir el ceño

## Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Empieza a balbucear
- Balbucea expresivamente e imitando los sonidos que escucha
- Llora de diferentes maneras para mostrar cuando tiene hambre, siente dolor o está cansado

## Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé

- Cargue a su bebé en sus brazos y háblele, hágalo con sonrisas y demostrando alegría.
- Establezca una rutina fija para las horas de dormir y de comer.
- Preste mucha atención a las cosas que le gustan a su bebé y las que no, así podrá saber cómo satisfacer sus necesidades de la mejor manera y qué puede hacer para hacerlo feliz.
- Copie los sonidos que hace su bebé.
- Demuestre su entusiasmo y sonría cuando su bebé produce sonidos.
- Dedique momentos de tranquilidad para leerle o cantarle a su bebé.
- Dele juguetes adecuados para la edad del bebé, como sonajeros o ilustraciones coloridas.
- Juegue, por ejemplo, a esconder su cara detrás de las manos.
- Con las medidas de seguridad adecuadas, provea oportunidades para que su bebé pueda alcanzar juguetes y explorar lo que lo rodea.

*Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)*

- Responde ante las demostraciones de afecto
- Trata de alcanzar los juguetes con una mano
- Usa las manos y los ojos al mismo tiempo, como cuando ve un juguete y trata de alcanzarlo
- Le hace saber si está contento o triste
- Sigue con la vista a las cosas que se mueven, moviendo los ojos de lado a lado
- Observa las caras con atención
- Reconoce objetos y personas conocidas desde lejos

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Mantiene la cabeza fija, sin necesidad de soporte
- Se empuja con las piernas cuando tiene los pies sobre una superficie firme
- Cuando está boca abajo puede voltearse y quedar boca arriba
- Puede sostener un juguete y sacudirlo y golpear a juguetes que estén colgando
- Se lleva las manos a la boca
- Cuando está boca abajo, levanta el cuerpo hasta apoyarse en los codos

**Reaccione pronto si su hijo:**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No sigue con la vista a las cosas que se mueven
- No le sonríe a la gente
- No puede sostener la cabeza con firmeza
- No se lleva las cosas a la boca
- No gorjea ni hace sonidos con la boca
- No empuja con las piernas al apoyar los pies sobre una superficie dura
- Tiene dificultad para mover uno o los dos ojos en todas las direcciones

**Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé**

- Ponga juguetes cerca de su bebé para que trate de agarrarlos o patearlos.
- Ponga juguetes o sonajeros en la mano del bebé y ayúdelo a agarrarlos.
- Sostenga al bebé de pie, con los pies apoyados en el piso, y cántele o háblele mientras él está “parado” con apoyo.

**No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame al programa de intervención temprana de su estado o territorio para saber si su hijo puede recibir servicios para ayudarlo. Obtenga más información y averigüe el número telefónico en [cdc.gov/IntervenciónTemprana](https://www.cdc.gov/IntervenciónTemprana).

Para obtener más información, visite [cdc.gov/Preocupado](https://www.cdc.gov/Preocupado).

# Su bebé a los 6 meses

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

## Lo que la mayoría de bebés hace a esta edad



### Indicadores en las áreas social y emocional

- Reconoce las caras familiares y comienza a darse cuenta si alguien es un desconocido
- Le gusta jugar con los demás, especialmente con sus padres
- Responde ante las emociones de otras personas y generalmente se muestra feliz
- Le gusta mirarse en el espejo

### Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Responde a los sonidos produciendo sonidos
- Une varias vocales cuando balbucea (“a”, “e”, “o”) y le gusta hacer sonidos por turno con los padres
- Reacciona cuando se menciona su nombre
- Emite sonidos para demostrar alegría o descontento
- Comienza a emitir sonidos de consonantes (balbucea usando la “m” o la “b”)

### Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé

- Juegue con su bebé en el piso todos los días.
- Aprenda a conocer los estados de ánimo de su bebé. Si está contento, siga haciendo lo mismo. Si está molesto, deje lo que está haciendo y consuele al bebé.
- Muéstrelle a su bebé cómo consolarse a sí mismo cuando esté molesto. Se puede chupar el dedo para calmarse.
- Juegue a repetir lo que el bebé hace, es decir, cuando él sonríe, usted sonríe, cuando él hace sonidos, usted los copia.
- Repita los sonidos que hace su hijo y diga palabras sencillas utilizándolos. Por ejemplo, si su hijo dice “ba”, diga “barco” o “balón”.
- Léale libros a su hijo todos los días. Felicítelo cuando balbucee y también cuando “lea”.
- Cuando su bebé mire hacia algo, señálelo y descríballo.
- Cuando el bebé deje caer un juguete al suelo, levántelo y devuélvaselo. Este juego lo ayuda a aprender el fenómeno de causa y efecto.

*Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)*

- Observa a su alrededor las cosas que están cerca
- Demuestra curiosidad sobre las cosas y trata de agarrar las cosas que están fuera de su alcance
- Se lleva la cosas a la boca
- Comienza a pasar cosas de una mano a la otra

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Se da vuelta para ambos lados (se pone boca arriba y boca abajo)
- Comienza a sentarse sin apoyo
- Cuando se para, se apoya en sus piernas y hasta puede ser que salte
- Se mece hacia adelante y hacia atrás, a veces gatea primero hacia atrás y luego hacia adelante

**Reaccione pronto si su hijo:**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No trata de agarrar cosas que están a su alcance
- No demuestra afecto por quienes le cuidan
- No reacciona ante los sonidos de alrededor
- Tiene dificultad para llevarse cosas a la boca
- No se ríe ni hace sonidos de placer
- No rueda en ninguna dirección para darse vuelta
- No emite sonidos de vocales (“a”, “e”, “o”)
- Se ve rígido y con los músculos tensos
- Se ve sin fuerza como un muñeco de trapo

**Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé**

- Léale libros con ilustraciones coloridas.
- Señale cosas nuevas y dígame cómo se llaman.
- Muéstrole a su bebé las ilustraciones brillantes de las revistas y dígame qué son.
- Sostenga al bebé mientras está sentado o póngale almohadas como sostén. Déjelo observar a su alrededor y dele juguetes para mirar mientras hace equilibrio.
- Ponga al bebé boca abajo o boca arriba y coloque juguetes cerca pero fuera de su alcance. Anímelo a que se dé vuelta para agarrar los juguetes.

**No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame al programa de intervención temprana de su estado o territorio para saber si su hijo puede recibir servicios para ayudarlo. Obtenga más información y averigüe el número telefónico en [cdc.gov/IntervenciónTemprana](http://cdc.gov/IntervenciónTemprana).

Para obtener más información, visite [cdc.gov/Preocupado](http://cdc.gov/Preocupado).

# Su bebé a los 9 meses★

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

Lo que la mayoría de bebés hace a esta edad



## Indicadores en las áreas social y emocional

- Puede que les tenga miedo a los desconocidos
- Tiene juguetes preferidos
- Puede que se aferre a los adultos conocidos

## Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Entiende cuando se le dice “no”
- Copia los sonidos y gestos que hacen otras personas
- Hace muchos sonidos diferentes como “mamama” y “tatatatata”
- Señala objetos con los dedos

## Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé

- Preste atención a la manera en que su bebé reacciona ante situaciones o personas nuevas; trate de continuar haciendo las mismas cosas que lo hacen sentir cómodo y feliz.
- Cuando comience a moverse más a su alrededor no se aleje, para que sepa que usted está cerca.
- Continúe con las rutinas, ahora son especialmente importantes.
- Juegue a tomar turnos.
- Diga en voz alta lo que le parece que su bebé esté sintiendo. Por ejemplo, diga “Estás triste, vamos a ver qué podemos hacer para que te sientas mejor”.
- Describa lo que su bebé esté mirando; por ejemplo, “pelota redonda y roja”.
- Describa lo que su bebé quiere cuando señala algo.
- Copie los sonidos y las palabras que emite su bebé.
- Dígale lo que desea que haga. Por ejemplo, en lugar de decir “no te pares”, diga “es hora de sentarse”.

*Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)*

- Observa el recorrido de una cosa cuando cae
- Va en busca de las cosas que usted esconde
- Juega a ¿Dónde está el bebé? (cucú, “peek-a-boo”)
- Pasa objetos de una mano a la otra con facilidad
- Se pone las cosas en la boca
- Levanta cosas como cereales en forma de “o” entre el dedo índice y el pulgar

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Se para sosteniéndose en algo
- Puede sentarse solo
- Se sienta sin apoyo
- Hala para ponerse de pie
- Gatea

**Reaccione pronto si su hijo:**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No se sostiene en las piernas con apoyo
- No se sienta con ayuda
- No balbucea (“mamá”, “tata”, “papá”)
- No juega a nada que sea por turnos como “me toca a mí, te toca a ti”
- No responde cuando lo llaman por su nombre
- No parece reconocer a las personas conocidas
- No mira hacia donde usted señala
- No pasa juguetes de una mano a la otra

**Cómo puede ayudar al desarrollo de su bebé**

- Enséñele causa y efecto haciendo rodar balones para atrás y para adelante, empujando autos y camioncitos, y metiendo y sacando bloques de un recipiente.
- Juegue a esconder la cara detrás de las manos y a las escondidas.
- Léale y hablele a su bebé.
- Prepare muchos lugares donde su bebé pueda moverse y explorar en forma segura.
- Ponga al bebé cerca de cosas donde se pueda apoyar y pararse sin peligro.

★ **¡Es hora de hacer pruebas del desarrollo!**

A los 9 meses, a su hijo le deben hacer pruebas generales del desarrollo, según lo recomendado para todos los niños por la Academia Estadounidense de Pediatría. Pregúntele al médico sobre las pruebas del desarrollo de su hijo.

**No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame al programa de intervención temprana de su estado o territorio para saber si su hijo puede recibir servicios para ayudarlo. Obtenga más información y averigüe el número telefónico en [cdc.gov/IntervenciónTemprana](http://cdc.gov/IntervenciónTemprana).

Para obtener más información, visite [cdc.gov/Preocupado](http://cdc.gov/Preocupado).

# Su hijo al año de edad

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

Lo que la mayoría de niños hace a esta edad



## Indicadores en las áreas social y emocional

- Actúa con timidez o se pone nervioso en presencia de desconocidos
- Lloro cuando la mamá o el papá se aleja
- Tiene cosas y personas preferidas
- Demuestra miedo en algunas situaciones
- Le alcanza un libro cuando quiere escuchar un cuento
- Repite sonidos o acciones para llamar la atención
- Levanta un brazo o una pierna para ayudar a vestirse
- Juega a ¿Dónde está el bebé? (cucú, “peek-a-boo”) y a dar palmaditas con las manos

## Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Entiende cuando se le pide que haga algo sencillo
- Usa gestos simples, como mover la cabeza de lado a lado para decir “no” o mover la mano para decir “adiós”
- Dice “mamá” y “papá” y exclamaciones como “oh-oh”
- Hace sonidos con cambios de entonación (suena como si fuera lenguaje normal)
- Trata de repetir las palabras que usted dice

## Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo

- Dele tiempo a su hijo para que se acostumbre a la nueva persona que lo va a cuidar. Para que su hijo se sienta cómodo, tráigale el juguete, muñeco de peluche o mantita preferida.
- Cuando haga algo que no debe, diga “no” con firmeza. No le grite o le pegue, ni tampoco le dé largas explicaciones. Castigar al niño sin dejar que realice ninguna actividad por 30 segundos a 1 minuto puede ayudarle a que se distraiga y haga otras cosas.
- Dele a su hijo muchos abrazos, besos y felicitaciones cuando se porta bien.
- Dedique más tiempo a alentar los comportamientos que usted desea ver que a castigar los que no desea (anime los comportamientos deseados 4 veces más de lo que reorienta la atención ante comportamientos no deseados).
- Converse con su hijo sobre lo que usted está haciendo. Por ejemplo, “Mamá está lavándose las manos con una toallita”.
- Léale a su hijo todos los días. Deje que su hijo sea quien pase las páginas. Tome turnos con su hijo para identificar las ilustraciones.
- Agregue más detalles acerca de lo que su hijo dice, trata de decir, o señala. Si señala a un camión y dice “c” o “camión” diga, “Sí, es un camión grande y es azul”.

*Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)*

- Explora los objetos de diferentes maneras: por ejemplo, los sacude, los golpea o los tira
- Cuando se nombra algo mira en dirección de la ilustración o cosa que se nombró
- Imita gestos
- Comienza a usar las cosas correctamente (por ejemplo, bebe de una taza, se cepilla el pelo)
- Golpea un objeto contra otro
- Mete cosas dentro de un recipiente, las saca del recipiente
- Suelta las cosas sin ayuda
- Toca a las personas y las cosas con el dedo índice
- Sigue instrucciones sencillas como “recoge el juguete”
- Encuentra fácilmente objetos escondidos

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Se sienta sin ayuda
- Hala para ponerse de pie y camina apoyándose en los muebles
- Puede que dé unos pasos sin apoyarse
- Puede ser que se pare solo

**Reaccione pronto si su hijo:**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No gatea
- No puede permanecer de pie con ayuda
- No busca las cosas que la ve esconder
- Pierde habilidades que había adquirido
- No aprende a usar gestos como saludar con la mano o mover la cabeza
- No señala cosas
- No dice palabras sencillas como “mamá” o “papá”

**Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo**

- Dele a su hijo papel y crayones y déjelo dibujar libremente. Muéstrelle a su hijo cómo dibujar líneas de arriba a abajo y de lado a lado de la página. Felicite a su hijo cuando trata de copiarlas.
- Juegue con bloques, juguetes para clasificar según su forma y de otro tipo que animen a su hijo a usar las manos.
- Esconda juguetes pequeños y otras cosas y pídale a su hijo que las encuentre.
- Pídale a su hijo que nombre partes del cuerpo o cosas que vean cuando van en el auto.
- Entone canciones que describan acciones, como “La araña pequeñita” y “Las ruedas de los autobuses”. Ayúdelo a mover las manos a la par de la canción.
- Dele a su hijo ollas y sartenes o un instrumento musical pequeño como un tambor o platillos. Anime a su hijo a hacer ruido.
- Provea muchos lugares seguros para que su niño pequeño pueda explorar. (Tome precauciones en su hogar para proteger a su niño pequeño. Guarde bajo llave los productos de limpieza, lavandería, jardinería y cuidados del auto. Utilice cerrojos de seguridad y cierre las puertas de la calle y el sótano con llave).
- Dele a su hijo juguetes para empujar como un vagón o un “carrito para niños”.

**No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame al programa de intervención temprana de su estado o territorio para saber si su hijo puede recibir servicios para ayudarlo. Obtenga más información y averigüe el número telefónico en [cdc.gov/IntervenciónTemprana](http://cdc.gov/IntervenciónTemprana).

Para obtener más información, visite [cdc.gov/Preocupado](http://cdc.gov/Preocupado).

# Su hijo a los 18 meses★

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

Lo que la mayoría de niños hace a esta edad



## Indicadores en las áreas social y emocional

- Le gusta darles cosas a los demás como un juego
- Puede tener rabietas
- Puede que les tenga miedo a los desconocidos
- Les demuestra afecto a las personas conocidas
- Inventa juegos simples con su imaginación (por ejemplo, emite sonidos de animales con peluches)
- En situaciones nuevas, puede que se aferre a los que lo cuidan
- Señala para mostrar a otras personas algo interesante
- Explora solo, pero con la presencia cercana de los padres

## Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Puede decir palabras sueltas
- Dice “no” y sacude la cabeza como negación
- Señala para mostrarle a otra persona lo que quiere

## Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo

- Provea un ambiente seguro y lleno de cariño. Es importante ser constante y predecible.
- Felicite al niño cuando se porte bien más de lo que lo castiga cuando se porta mal (no lo deje hacer nada por un rato como castigo).
- Describa sus emociones. Por ejemplo, dígame: “Te pones contento cuando leemos este libro”.
- Aliente los juegos de imitación.
- Fomente que sea comprensivo con los demás. Por ejemplo, cuando vean a un niño que está triste, aliente a su hijo a darle un abrazo o una palmadita en la espalda.
- Lea libros y hable acerca de las ilustraciones usando palabras sencillas.
- Copie las palabras que dice su hijo.
- Use palabras para describir sentimientos y emociones.
- Use frases claras y sencillas.
- Haga preguntas sencillas.

*Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)*

- Sabe para qué sirven las cosas comunes, como teléfono, cepillo, cuchara
- Señala para llamar la atención de otras personas
- Demuestra interés en una muñeca o animal de peluche y hace de cuenta que le da de comer
- Señala una parte del cuerpo
- Hace garabatos sin ayuda
- Puede seguir instrucciones verbales de un solo paso que no se acompañan de gestos; por ejemplo, se sienta cuando se le dice “siéntate”

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Camina solo
- Jala juguetes detrás de él mientras camina
- Puede subir las escaleras y correr
- Puede ayudar a desvestirse
- Bebe de una taza
- Come con cuchara

**Reaccione pronto si su hijo:**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No señala cosas para mostrárselas a otras personas
- No puede caminar
- No sabe para qué sirven las cosas familiares
- No copia lo que hacen las demás personas
- No aprende nuevas palabras
- No sabe por lo menos 6 palabras
- No se da cuenta ni parece importarle si la persona que lo cuida se va a o regresa
- Pierde habilidades que había adquirido

**Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo**

- Esconda objetos debajo de las mantas y almohadas y anímelo a encontrarlos.
- Juegue con bloquitos, pelotas, rompecabezas, libros y juguetes que enseñan causa y efecto y cómo resolver problemas.
- Nombre las ilustraciones de los libros y las partes del cuerpo.
- Dele juguetes que fomentan los juegos de imitación; por ejemplo, muñecos, teléfonos de juguete.
- Proporcione áreas seguras donde su hijo pueda caminar y moverse sin peligro.
- Dele juguetes para que pueda empujar o jalar sin peligro.
- Tenga pelotas para que el niño pueda patearlas, tirarlas y hacerlas rodar.
- Aliente a su hijo a beber de una taza y usar la cuchara, sin importar que ensucie.
- Juegue con burbujas y déjelo estallarlas.

★ **¡Es hora de hacer pruebas del desarrollo!**

A los 18 meses, a su hijo le deben hacer pruebas generales del desarrollo y una prueba de autismo, según lo recomendado para todos los niños por la Academia Estadounidense de Pediatría. Pregúntele al médico sobre las pruebas del desarrollo de su hijo.

**No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame al programa de intervención temprana de su estado o territorio para saber si su hijo puede recibir servicios para ayudarlo. Obtenga más información y averigüe el número telefónico en [cdc.gov/IntervenciónTemprana](http://cdc.gov/IntervenciónTemprana).

Para obtener más información, visite [cdc.gov/Preocupado](http://cdc.gov/Preocupado).

# Su hijo a los 2 años★

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

## Lo que la mayoría de niños hace a esta edad



### Indicadores en las áreas social y emocional

- Imita a otras personas, especialmente a los adultos y a los niños mayores
- Se entusiasma cuando está con otros niños
- Demuestra ser cada vez más independiente
- Demuestra un comportamiento desafiante (hace lo que se le ha dicho que no haga)
- Juega principalmente al lado de otros niños, aunque empieza a incluirlos en juegos como correr y perseguirse

### Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Señala a objetos o ilustraciones cuando alguien los menciona
- Sabe los nombres de personas conocidas y de las partes del cuerpo
- Dice frases de 2 a 4 palabras
- Sigue instrucciones sencillas
- Repite palabras que escuchó en alguna conversación
- Señala las cosas que aparecen en un libro

### Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo

- Deje que su hijo ayude en las tareas sencillas del hogar, como barrer o preparar la cena. Felicítelo por ser un buen ayudante.
- A esta edad, los niños todavía no interactúan con otros niños al jugar (aunque estén juntos) y no saben compartir. Cuando vengan amiguitos a jugar, deles muchos juguetes. Observe siempre a los niños e intervenga si hay una pelea o discusión.
- Preste mucha atención a su hijo y felicítelo cuando sigue las instrucciones. Evite prestarle atención cuando se comporta en forma desafiante. Dedique más tiempo a felicitarlo por su buen comportamiento que a castigarlo cuando no se porte bien.
- Enséñele a su hijo a identificar y nombrar partes del cuerpo, animales y otras cosas comunes.
- No corrija a su hijo cuando dice una palabra en forma incorrecta. En su lugar, dígala usted correctamente. Por ejemplo, “eso es una *pelota*.”
- Anime a su hijo a usar la palabra en vez de señalar las cosas. Si su hijo no puede decir la palabra entera (“leche”), ayúdelo con el sonido de la primera letra (“l”). Con el tiempo, puede guiarlo para que diga toda la oración: “Yo quiero leche”.

## Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)

- Encuentra cosas aun cuando estén escondidas debajo de dos o tres sábanas
- Encuentra cosas aun cuando estén escondidas debajo de dos o tres sábanas
- Empieza a clasificar por formas y colores
- Completa las frases y las rimas de los cuentos que conoce
- Juega con su imaginación de manera sencilla
- Construye torres de 4 bloques o más
- Puede que use una mano más que la otra
- Sigue instrucciones de dos pasos
- Nombra las ilustraciones de los libros como un gato, un pájaro o un perro

## Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico

- Se para en las puntas de los pies
- Patea una pelota
- Empieza a correr
- Se trepa y se baja de los muebles sin ayuda
- Sube y baja las escaleras agarrándose
- Tira la pelota por encima de la cabeza
- Dibuja o copia líneas rectas y círculos

## Reaccione pronto si su hijo:

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No usa frases de 2 palabras (por ejemplo, "toma leche")
- No sabe cómo utilizar objetos de uso común, como un cepillo, un teléfono, un tenedor o una cuchara
- No imita acciones ni palabras
- No puede seguir instrucciones sencillas
- No camina con estabilidad
- Pierde habilidades que había logrado

## Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo

- Esconda los juguetes del niño alrededor de la sala y deje que los encuentre.
- Ayude a su hijo a armar rompecabezas que tengan formas, colores o animales de granja. Nombre cada pieza cuando su hijo la coloque en su lugar.
- Anime a su hijo a que juegue con bloquitos. Tome turnos con él para construir torres y derrumbarlas.
- Haga proyectos de arte con su hijo usando papel, crayones y pintura. Describa lo que su hijo hace y ponga sus dibujos en la pared o en el refrigerador.
- Pídale a su hijo que le ayude a abrir puertas y cajones y a pasar las páginas de los libros y revistas.
- Cuando ya camine bien, pídale a su hijo que lo ayude cargando cosas pequeñas.
- Juegue a patear la pelota con su hijo, pasándola una y otra vez. Cuando su hijo haya aprendido, anímelo a correr y patear.
- Lleve a su hijo al parque para correr y treparse en los juegos o caminar por los senderos naturales. Supervise a su hijo con mucha atención.

## ★ ¡Es hora de hacer pruebas del desarrollo!

A los 2 años, a su hijo le deben hacer pruebas generales del desarrollo y una prueba de autismo, según lo recomendado para todos los niños por la Academia Estadounidense de Pediatría. Pregúntele al médico sobre las pruebas del desarrollo de su hijo.

## No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

### Si usted o el médico siguen preocupados:

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame al programa de intervención temprana de su estado o territorio para saber si su hijo puede recibir servicios para ayudarlo. Obtenga más información y averigüe el número telefónico en [cdc.gov/IntervenciónTemprana](https://www.cdc.gov/IntervenciónTemprana).

Para obtener más información, visite [cdc.gov/Preocupado](https://www.cdc.gov/Preocupado).

# Su hijo a los 3 años

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

Lo que la mayoría de niños hace a esta edad



## Indicadores en las áreas social y emocional

- Copia a los adultos y los amigos
- Demuestra afecto por sus amigos espontáneamente
- Espera su turno en los juegos
- Demuestra preocupación si ve llorar a un amigo
- Entiende la idea de lo que “es mío”, “de él” o “de ella”
- Expresa una gran variedad de emociones
- Se separa de su mamá y su papá con facilidad
- Puede que se moleste cuando hay grandes cambios de rutina
- Se viste y desviste

## Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Sigue instrucciones de 2 o 3 pasos
- Sabe el nombre de la mayoría de las cosas conocidas
- Entiende palabras como “adentro”, “arriba” o “debajo”
- Puede decir su nombre, edad y sexo
- Llama a un amigo por su nombre
- Dice palabras como “yo”, “mi”, “nosotros”, “tú” y algunos plurales (autos, perros, gatos)
- Habla bien de manera que los desconocidos pueden entender la mayor parte de lo que dice
- Puede conversar usando 2 o 3 oraciones

## Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo

- Reúnase a jugar en grupos con su hijo o vaya a otros lugares donde haya más niños, para enseñarle a que se lleve bien con los demás.
- Ayude a su hijo a tratar de resolver los problemas cuando esté molesto.
- Hable sobre las emociones de su hijo. Por ejemplo, dígame: “Me doy cuenta de que estás enojado porque tiraste la pieza del rompecabezas”. Anime a su hijo a identificar sentimientos en los libros.
- Fije reglas y límites para su hijo y respételes. Si su hijo no respeta una regla, déjelo de 30 segundos a 1 minuto sentado en una silla o dentro de su habitación como castigo. Felicite a su hijo cuando sigue las reglas.
- Dele a su hijo instrucciones de 2 o 3 pasos. Por ejemplo, “ve a tu habitación y trae tus zapatos y tu abrigo”.
- Léale a su hijo todos los días. Pídale a su hijo que señale cosas en las ilustraciones y que repita las palabras después de usted.
- Dele a su hijo una “caja con útiles” con papel, crayones y libros para colorear. Coloree y dibuje líneas y formas con su hijo.

*Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)*

- Puede operar juguetes con botones, palancas y piezas móviles
- Copia un círculo con lápiz o crayón
- Juega imaginativamente con muñecas, animales y personas
- Pasa las hojas de los libros una a la vez
- Arma rompecabezas de 3 y 4 piezas
- Arma torres de más de 6 bloquitos
- Entiende lo que significa “dos”
- Enrosca y desenrosca las tapas de jarras o abre la manija de la puerta

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Trepa bien
- Corre fácilmente
- Puede pedalear un triciclo (bicicleta de 3 ruedas)
- Sube y baja escaleras, con un pie por escalón

**Reaccione pronto si su hijo:**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No entiende instrucciones sencillas
- Se cae mucho o tiene problemas para subir y bajar escaleras
- No imita ni usa la imaginación en sus juegos
- No mira a las personas a los ojos
- No quiere jugar con otros niños ni con juguetes
- No puede operar juguetes sencillos (tableros de piezas para encajar, rompecabezas sencillos, girar una manija)
- Pierde habilidades que había adquirido
- No usa oraciones para hablar
- Se babea o no se le entiende cuando habla

**Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo**

- Juegue a encontrar figuras iguales. Pídale a su hijo que encuentre objetos iguales en libros o en la casa.
- Juegue a contar. Cuente las partes del cuerpo, los escalones y otras cosas que usa o ve todos los días.
- Dele la mano a su hijo para subir o bajar las escaleras. Cuando pueda subir y bajar con facilidad, animelo a tomarse del pasamanos.
- Juegue con su hijo afuera de la casa. Vaya al parque o a caminar por un sendero. Deje que su hijo juegue con libertad y sin actividades estructuradas.

**No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame a cualquier escuela primaria pública para solicitar pruebas gratuitas a fin de averiguar si su hijo puede obtener servicios para ayudarlo.

Para obtener más información, vaya a [cdc.gov/Preocupado](http://cdc.gov/Preocupado).

# Su hijo a los 4 años

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

Lo que la mayoría de niños hace a esta edad



## Indicadores en las áreas social y emocional

- Disfruta haciendo cosas nuevas
- Juega al “papá” o a la “mamá”
- Cada vez se muestra más creativo en los juegos de imaginación
- Le gusta más jugar con otros niños que solo
- Juega en cooperación con otros
- A menudo, no puede distinguir la fantasía de la realidad
- Describe lo que le gusta y lo que le interesa

## Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Sabe algunas reglas básicas de gramática, como el uso correcto de “él” y “ella”
- Relata cuentos
- Puede decir su nombre y apellido
- Canta una canción o recita un poema de memoria

## Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo

- Juegue con su hijo usando la imaginación. Deje que sea el líder y copie todo lo que hace.
- Sugiera que jueguen a hacer de cuenta que están en una situación que lo pone nervioso, como empezar el preescolar o quedarse por la noche en la casa de los abuelitos.
- Siempre que pueda, dele a su hijo opciones sencillas para que escoja. Deje que escoja la ropa, los juegos o algo de comer entre las comidas. Límitese a no más de 2 o 3 opciones.
- Cuando juegue con sus amigos, deje que su hijo resuelva los problemas con los otros niños, pero esté atento para ayudar si es necesario.
- Anime a su hijo a usar palabras, compartir juguetes y turnarse con sus amigos para elegir los juegos.
- Dele a su hijo juguetes que aviven la imaginación, como disfraces, juegos de cocina y bloquitos.
- Cuando hable con su hijo use la gramática correcta. En lugar de decirle “mamá quiere que vengas aquí”, dígame “yo quiero que vengas aquí”.

*Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)*

- Nombra algunos colores y números
- Entiende el concepto de contar
- Comienza a entender el concepto del paso del tiempo
- Recuerda partes de un cuento
- Entiende el concepto de “igual” y “diferente”
- Usa tijeras
- Dibuja una persona con 2 o 4 partes del cuerpo
- Empieza a copiar algunas letras mayúsculas
- Juega juegos infantiles de mesa o de cartas
- Le dice lo que le parece que va a suceder en un libro a continuación

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Brinca y se sostiene en un pie hasta por 2 segundos
- La mayoría de las veces agarra una pelota que rebota
- Se sirve los alimentos, los corta con supervisión y los hace papilla

**Reaccione pronto si su hijo:**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No puede saltar en el mismo sitio
- Tiene dificultades para hacer garabatos
- No muestra interés en los juegos interactivos o de imaginación
- Ignora a otros niños o no responde a las personas que no son de la familia
- Rehúsa vestirse, dormir y usar el baño
- No puede relatar su cuento favorito
- No sigue instrucciones de 3 partes
- No entiende lo que quieren decir “igual” y “diferente”
- Habla con poca claridad

**Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo**

- Use palabras como “primero,” “segundo” y “al final” cuando hable de sus actividades cotidianas. Esto va a ayudar a su hijo a aprender sobre la secuencia de eventos.
- Responda con tranquilidad a las preguntas de su hijo sobre los “porqué de las cosas”. Si no sabe la respuesta, diga “no lo sé” o ayude a su hijo a encontrar la respuesta en un libro, en Internet o preguntándole a otro adulto.
- Cuando lea con su hijo, pídale que le cuente qué pasó durante el relato.
- Nombre los colores de los libros, las ilustraciones y las cosas de la casa. Cuente los artículos comunes, como la cantidad de galletitas, escalones o trenes de juguete.
- Enséñele a su hijo a jugar afuera a juegos como el “corre que te alcanzo”, “seguir al líder” y “pato, pato, ganso”.
- Escuche la música preferida de su hijo y baile con él. Tomen turnos copiándose lo que cada uno hace.

**No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

- No usa correctamente las palabras “yo” y “tú”
- Pierde habilidades que había adquirido

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame a cualquier escuela primaria pública para solicitar pruebas gratuitas a fin de averiguar si su hijo puede obtener servicios para ayudarlo.

Para obtener más información, vaya a **[cdc.gov/Preocupado](http://cdc.gov/Preocupado)**.

# Su hijo a los 5 años

En cada visita médica de su hijo, hable con el médico sobre los indicadores que ha alcanzado y qué esperar a continuación.

Lo que la mayoría de niños hace a esta edad



## Indicadores en las áreas social y emocional

- Quiere complacer a los amigos
- Quiere parecerse a los amigos
- Es posible que haga más caso a las reglas
- Está consciente de la diferencia de los sexos
- Puede distinguir la fantasía de la realidad
- Le gusta cantar, bailar y actuar
- Muestra más independencia (por ejemplo, puede ir solo a visitar a los vecinos de al lado [para esto todavía necesita la supervisión de un adulto])
- A veces es muy exigente y a veces muy cooperador

## Indicadores en las áreas del habla y la comunicación

- Habla con mucha claridad
- Puede contar una historia sencilla usando oraciones completas
- Puede usar el tiempo futuro; por ejemplo, “la abuelita va a venir”
- Dice su nombre y dirección

## Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo

- Continúe organizando citas para jugar con los amiguitos, paseos al parque o grupos de juego. Dele a su hijo más libertad para elegir actividades para jugar con amigos, y deje que resuelva los problemas por sí mismo.
- Es posible que su hijo comience a “contestar” o a usar malas palabras como una forma de sentirse independiente. No le preste demasiada atención a este tipo de comportamiento verbal, más allá de no dejarle hacer nada por un tiempo breve como castigo. En lugar de ello, felicite a su hijo cuando pide las cosas con cortesía y cuando acepta un “no” con tranquilidad.
- Este es un buen momento para hablar con su hijo acerca de cuándo está bien que lo toquen. Nadie debe tocarle las partes íntimas excepto los médicos o enfermeras durante un examen o los padres cuando está bañando o limpiando al niño.
- Enséñele a su hijo la dirección y el teléfono de su casa.
- Cuando le lea a su hijo, pídale que adivine qué va a pasar en la historia a continuación.
- Enséñele a su hijo conceptos como mañana, tarde, noche, hoy, mañana y ayer. Comience a enseñarle los días de la semana.

*Indicadores en el área cognitiva (aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas)*

- Cuenta 10 o más cosas
- Puede dibujar una persona con al menos 6 partes del cuerpo
- Puede escribir algunas letras o números
- Dibuja triángulos y otras figuras
- Conoce las cosas de uso diario como el dinero y la comida

*Indicadores en las áreas motora y de desarrollo físico*

- Se para en un pie por 10 segundos o más
- Brinca y puede ser capaz de avanzar dando saltitos cortos alternando entre un pie y el otro
- Puede dar volteretas en el aire
- Usa tenedor y cuchara y, a veces, cuchillo
- Puede ir al baño solo
- Se columpia y trepa

**Reaccione pronto si su hijo:**

- No ha alcanzado algunos indicadores
- No expresa una gran variedad de emociones
- Tiene comportamientos extremos (demasiado miedo, agresión, timidez o tristeza)
- Es demasiado retraído y pasivo
- Se distrae con facilidad, tiene problemas para concentrarse en una actividad por más de 5 minutos
- No les responde a las personas o lo hace solo superficialmente
- No puede distinguir la fantasía de la realidad
- No juega a una variedad de juegos y actividades
- No puede decir su nombre y apellido
- No usa correctamente los plurales y el tiempo pasado

**Cómo puede ayudar al desarrollo de su hijo**

- Anime a su hijo a “leer” mirando las ilustraciones y contando la historia.
- Fomente el interés de su hijo en su comunidad. Por ejemplo, si a su hijo le encantan los animales, visite el zoológico o granjas donde se permite tocar a los animales. Vaya a la biblioteca o busque información en Internet sobre estos temas.
- Tenga siempre a mano una caja de crayones, papel, pintura, tijeras para niños y goma de pegar. Anime a su hijo a dibujar y terminar proyectos de arte con diferentes materiales.
- Juegue con juguetes que lo animan a poner cosas juntas.
- Enséñele a su hijo a mover las piernas y a impulsarse en el columpio con los pies.
- Ayude a su hijo a colgarse de las barras del juego infantil de pasamanos.
- Salga a caminar con su hijo, organice una “búsqueda del tesoro en el vecindario o el parque”, ayúdelo a andar en bicicleta con rueditas de auxilio (usando casco).

**No espere. Usted conoce a su hijo mejor que nadie.**

- No habla de sus actividades o experiencias diarias
- Pierde habilidades que había adquirido
- No puede cepillarse los dientes, lavarse y secarse las manos o desvestirse sin ayuda
- No dibuja

**Dígale al médico o enfermero de su hijo si nota algunos de estos signos de posible retraso en el desarrollo, y pida que le hagan pruebas del desarrollo.**

**Si usted o el médico siguen preocupados:**

1. pida una remisión a un especialista y,
2. llame a cualquier escuela primaria pública para solicitar pruebas gratuitas a fin de averiguar si su hijo puede obtener servicios para ayudarlo.

Para obtener más información, vaya a [cdc.gov/Preocupado](http://cdc.gov/Preocupado).

# Preguntas para el médico de mi hijo



*2 meses*

---

---

---

---

---

---

*6 meses*

---

---

---

---

---

---

*4 meses*

---

---

---

---

---

---

*9 meses*

---

---

---

---

---

---

**1 año**

---

---

---

---

---

**18 meses (1 año y medio)**

---

---

---

---

---

**2 años**

---

---

---

---

---

**3 años**

---

---

---

---

---

**4 años**

---

---

---

---

---

**5 años**

---

---

---

---

---