

## 5 - Anexo

### 5.1 -Datos comparativos por región

**Tabla No. 1 - Datos comparativos de Prevalencia de consumo de cigarrillos (en %)**

Región	Prevalencia de vida (1)	Prevalencia últimos 30 días (2)	Fumador frecuente (3)
Montevideo	52.4	24.1	8.1
Colonia	38.0	16.7	5.4
Maldonado	51.5	21.7	6.8
Rivera	46.6	20.7	5.4

(1) Probó una o dos pitadas alguna vez en la vida

(2) Estudiantes que fumaron uno o más cigarrillos en los últimos 30 días

(3) Estudiantes que fumaron 20 días o más en los últimos 30 días.

**Tabla No. 2 – Datos comparativos de edad de inicio / prueba (en %)**

	Nunca fumaron	Hasta 7 años	8 o 9 años	10 o 11 años	12 o 13 años	14 o 15 años	16 y más años
Montevideo	49.5	1.7	2.9	8.8	27.6	9.2	0.2
Colonia	64.5	2.1	1.2	6.8	16.8	7.7	0.8
Maldonado	49.8	2.8	3.0	10.1	24.6	9.6	0.2
Rivera	55.4	1.8	3.0	7.5	24.8	7.3	0.3

Base- Total de encuestados.

**Tabla No. 3 –Datos comparativos de hábitos y dependencia (%)**

	Fuma más cuando bebe alcohol	Ganas de fumar en la mañana al despertar
Montevideo	13.8	13.3
Colonia	16.1	13.1
Maldonado	12.2	14.6
Rivera	18.0	11.7

Base : Fumadores actuales

**Tabla No.4 –Datos comparativos del Índice de Susceptibilidad**

Región	Índice
Montevideo	23.0
Colonia	19.4
Maldonado	18.9
Rivera	16.8

Base: No fumadores

**Tabla No. 5 - Datos comparativos sobre forma de obtención y accesibilidad al tabaco (en %)**

	La edad no impide comprar	Compra cigarrillos habitualmente en kioscos, calle, etc.
Montevideo	74.3	66.3
Colonia	74.2	60.2
Maldonado	79.0	53.5
Rivera	88.7	55.8

**Tabla No.6 –Datos comparativos sobre percepción del riesgo (en %)**

	El tabaco es dañino (1)		El humo de tabaco ambiental es perjudicial (2)	
	No fumador	Fumador habitual	No fumador	Fumador habitual
Montevideo	90.6	73.7	71.0	52.7
Colonia	91.0	71.0	76.0	46.0
Maldonado	90.8	74.3	77.2	48.6
Rivera	85.7	75.9	73.1	58.8

(1) Porcentaje de estudiantes que opinan que el tabaco es definitivamente dañino para la salud

(2) Porcentaje de Estudiantes que opinan que el humo de tabaco ambiental es definitivamente dañino para la salud

**Tabla No. 7 Datos comparativos sobre Factores de entorno social y familiar (en%)**

	Fumadores cuyos padres no fuman	Fumadores cuyos padres fuman	No fumadores cuyos mejores amigos fuman	Fumadores cuyos mejores amigos fuman
Montevideo	18.1	29.5	1.9	8.0
Colonia	12.2	21.3	0.3	7.0
Maldonado	16.5	25.2	1.4	9.7
Rivera	15.8	25.0	1.2	5.9

**Tabla No. 8 - Datos comparativos sobre exposición a campañas anti-tabaco y publicidad de marcas de cigarrillos (en %)**

	Estudiantes que vieron muchas campañas anti-tabaco en TV	Estudiantes que vieron mucha publicidad de marcas de cigarrillos en TV	Estudiantes que le ofrecieron cigarrillos gratis en promociones
Montevideo	38.3	57.1	21.8
Colonia	37.7	45.6	17.7
Maldonado	36.2	51.8	18.4
Rivera	50.2	50.3	19.8

Base: Total de encuestados

**Tabla No. 9 – Datos comparativos sobre cursos de prevención en ámbito escolar (en %)**

	Durante el presente año hablaron en clase sobre peligros del cigarrillo	Durante el presente año discutieron en clase sobre las razones por las cuales los jóvenes de su edad fuman	Estudiantes que declaran que nunca hablaron en clase sobre cigarrillo y salud
Montevideo	36.9	26.5	38.3
Colonia	38.5	22.9	35.6
Maldonado	41.3	26.6	34.9
Rivera	50.8	35.2	29.8

---