

# Sarampión

NO ES  
SIMPLEMENTE  
UN SARPULLIDO  
LEVE



El sarampión puede ser peligroso, sobre todo en los bebés y niños pequeños.



## LOS SÍNTOMAS DEL SARAMPIÓN INCLUYEN POR LO GENERAL LOS SIGUIENTES:

- Fiebre alta (puede subir hasta más de 104 °F)
- Tos
- Moqueo
- Ojos enrojecidos y llorosos
- Sarpullido que aparece 3 a 5 días después de que empiezan los síntomas




El sarampión puede ser grave



Cerca de 1 de cada 5 personas que contraen el sarampión será hospitalizada.



1 de cada 1000 personas con sarampión presentará inflamación del cerebro por la infección (encefalitis), lo cual puede causar daño cerebral.



1 o 3 de cada 1000 personas con sarampión morirán, aun cuando reciban la mejor atención.



**Usted tiene el poder de proteger a su hijo.**

Dele a su hijo una **protección segura y duradera** contra el sarampión al asegurarse de que reciba la **vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)**, según el calendario de vacunación recomendado por los CDC.

[WWW.CDC.GOV/MEASLES/ESPAÑOL](http://WWW.CDC.GOV/MEASLES/ESPAÑOL)



American Academy  
of Pediatrics



DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™



AMERICAN ACADEMY OF  
FAMILY PHYSICIANS  
STRONG MEDICINE FOR AMERICA